



Akcionarsko društvo za usluge na tržnicama
Matije Gupca br.50, 24000 Subotica

www.subotickatrznica.rs

A.D. " TRŽNICA " SUBOTICA
Za usluge na tržnicama

JAVNA NABAVKA DOBRA –
JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA
JAVNA NABAVKA br. 02/17

Rok za podnošenje ponuda: zaključno sa 08.03.2017.god. do 09,00 časova

Datum otvaranja ponuda:08.03.2017.god. u 10,00 časova.

Komisija:

Samir Rustemović dipl.prav.

Gordana Tovilović dipl.ek.

Goran Ružić saob.tehn.

Februar 2017.godine

Na osnovu člana 39. i 61.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.124/12,br.14/15, br.68/15) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.29/13) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke dobara broj.51/17 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br.52/17 donete dana 30.01.2017.godine, Naručilac AD“Tržnica“Subotica je pripremio

KONKURSNU DOKUMENTACIJU
Za javnu nabavku dobra JN 02/17
VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA
u otvorenom postupku
del.broj 71/17

1. Opšti podaci o javnoj nabavci
2. Tehničke karakteristike /struktura cene predmeta javne nabavke
3. Uslovi za učešće u postupku javnih nabavki i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
4. Kriterijumi za dodelu ugovora
5. Obrasci koji čine sastavni deo ponude (obrazac ponude, obrazac troškova pripreme ponude, obrazac izjave o nezavisnoj ponudi,obrazac izjave čl.75 st 2
6. Model ugovora
7. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Članovi Komisije:

- Samir Rustemović dipl.pravnik
- Gordana Tovilović dipl.ekon.
- Goran Ružić saobr.tehn.

Dana 06.02.2017.god.
Subotica

1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac:

Naručilac , A.D." Tržnica,,za usluge na tržnicama, Matije Gupca 50 Subotica, poziva zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom. Web sajt Naručioca je www.subotickatrznica.rs.

Preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovana lica mogu ostvariti od dana objavljivanja **Poziva za podnošenje ponuda** na Portalu javnih nabavki,na zvaničnom sajtu Naručioca .

Vrsta postupka javne nabavke:

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.Javni poziv za predmetnu javnu nabavku je objavljen na portalu Uprave za javne nabavke i web sajtu Naručioca dana **06.02.2017.** godine.Oglas o javnoj nabavci objavljen je i na Portalu službenih glasila Republike Srbije.

Predmet javne nabavke:

Predmet javne nabavke JN 02/17 jeste dobro - **VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA-**

ORN 32323500 sistem za video nadzor.

Predmetno dobro je namenjeno za rad službe obezbeđenja Naručioca.

Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke definisane su u tački 2 - konkursne dokumentacije „Tehnička specifikacija“

Lice za kontakt:

Službenik za javne nabavke Gordana Tovilović dipl.ekon.
e-mail: gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs

2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I STRUKTURA CENE - VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA JN 02/17

1 TEHNIČKA ZAŠTITA : DIREKCIJA							
SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE SISTEMA VIDEO NADZORA							
R.br.	Opis pozicije	jed.mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Isporuka kamere sa sledećim karakteristikama: > 1/2.9" 2Megapixel progressive CMOS > H.264+ & H.264 dual-stream encoding > 25/30fps@1080P(1920×1080) > DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC > 2.8 mm fixed lens (3.6mm optional) > Max IR LEDs Length 30m > IP67, PoE	kom	11				
2	Isporuka kamere sa ugrađenom funkcijom prepoznavanja registarskih tablica u slobodnom režimu (sam prolazak vozila aktivira prepoznavanje tablica i proces smeštanja u bazu) Karakteristike ANPR kamere: Inteligentna kamera sa ugrađenim softverom za automatsku akviziciju snimaka i mašinsko prepoznavanje registarskih tablica 1/1.9", CMOS 2 Megapiksela senzor visokih performansi Brzina elektronskog okidača: Auto/Manual, 1/25s~1/100000s	kom	1				

	<p>Objektiv 10.5mm~42mm Kompresija: H.264 Napajanje POE+ IP66 stepen zaštite Radna temperatura -40°C~+70°C Full HD 1920x1080, sa trostrukim strimom Ugrađene IC diode povećavaju osetljivost kamere u uslovima smanjene vidljivosti i daju čistu sliku. ANPR kamera je u potpunosti integrisana u centralni integracijski softver</p>					
3	<p>Isporuka mrežnog snimača za 8 IP kamera H.264/MJPEG dualni kodek 200Mbps dolazni bandwidth rezolucija snimanja do 5Mp HDMI/VGA/TV simultani video izlaz 8 kanala sinhroni playback u relanom vremenu, podrška za GRID Podržava više brendova proizvođača IP kamera: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. ONVIF Version 2.4 kompatibilan Podržava 4 SATA HDDs do 16TB, 1 eSATA port, 2 USB(1 USB3.0) Monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS potpuno je upravljiv putem centralnog integracijskog softvera</p>	kom	2			
4	UPS uređaj 1000VA	kom	1			
	Isporuka PoE switch uređaja sa 8porta 1*1000 Base-X	kom	2			

5	1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE) PoE potrošnja ≤ 96W						
6	Isporuka rack ormara širine 19", visine 12U. Rack ormar je sa termostatom i ventilator panelom. Komplet sa uvodnicima za kablove, policom i razvodnim panelom 220V sa 6 utičnih mesta. Fleksibilne bočne strane, otporan na udarce.	kom	1				
7	Isporuka patch panela sa 24 porta cat.6, Širina panela 19", fiksni portovi.	kom	1				
8	Isporuka ranžira kablova visine 1HU	kom	1				
9	Modul RJ-45 STP kat. 6A Fully Shielded-kabl se spaja bez alata, 500MHz-10GbE, Full	kom	56				
10	Isporuka patch cord kabla RJ45 cat6 dužine 1m	kom	36				
11	Isporuka kabla UTP cat6	m	350				
12	Energetski kabl PPJ 3x2.5m	m	50				
13	Neophodan sitan repromaterijal	paušal	1				
14	Postavljanje kablovske instalacije	paušal	1				
15	Montaža opreme	paušal	1				
16	Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema	paušal	1				
Ukupno video nadzor RSD bez PDV-a:							
Ukupno video nadzor RSD sa PDV-om:							

a) SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE SISTEMA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA							
R.br.	Opis pozicije	jed.mere	količ	jed.cena bez PD	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Isporuka mikroprocesorski kontrolisane centrale za detekciju požara; do 512 adresabilnih detektora, u 2 petlje; Tekst displej sa prikazom korisničkog i sistemskog teksta na displeju 4.7", upravljanje sistemom kroz menije; Pristup sistemu sa 10 nivoa šifri u tri nivoa; Relejni i naponski izlazi za upravljanje opemom za daljinski prenos alarma i greške; 4 nadgledana izlaza za alarmne uređaje; USB konekcija sa računarom. U kompletu sa napajanjem i baterijama za neprekidan rad za maksimalno 72 sata u mirnom stanju i 30min u alarmnom stanju. Integrisani RS232 interfejs za printer / servisni PC / vizualizer Kompatibilna sa centralnim integracijskim softverom	kom	1				
2	Isporuka kontrolno ulaznog izlaznog modula. Višenamenski sa NO/NC kontaktima	kom	1				
3	Isporuka adresabilnog optičkog detektora sa analizom požarnih parametara i sa automatskom kompenzacijom osetljivosti usled zaprljanosti	kom	28				
4	Isporuka adresabilnog termičkog detektora sa analizom požarnih parametara i sa automatskom kompenzacijom osetljivosti usled zaprljanosti	kom	2				

5	Isporuca podnožja detektora požara sa ugrađenim izolatorom petlje	kom	30				
6	Isporuca ručnog javljača požara sa ugrađenim izolatorom petlje	kom	7				
7	Isporuca alarmne sirene sa jačinom zvuka 90dB/1m, za montažu na zid	kom	3				
8	Isporuca IP modula za integraciju sistema dojava požara u centralni integracijski softver	kom	1				
9	Isporuca softvera za programiranje PP centrale	kom	1				
10	Isporuca instalacionog kabla J-H(St)H 2x2x0,8mm	m	350				
11	Isporuca instalacionog kabla JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE 180/E30	m	150				
12	Isporuca glatke krute cevi sa obujmicama bez halogenih materija za vođenje instalacije	m	300				
13	Postavljanje kablovske instalacije	paušal	1				
14	Instalacioni i pomoćni materijal	paušal	1				
15	Montaža opreme	paušal	1				
16	Ispitivanje instalacija, programiranje uređaja i pištanje u rad, dokumentacija za rukovanje i održavanje, obuka korisnika	paušal	1				
17	Izrada projekta izvedenog stanja	paušal	1				
Ukupno sistem za dojavu požara RSD bez PDV-a:							
Ukupno sistem za dojavu požara RSD sa PDV-om:							

a) SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE SISTEMA SIGNALIZACIJE PROTIVPROVALE							
R.br.	Opis pozicije	jed.mere	količ	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Isporuca multifunkcionalne video-alarmne centrale 8 alarmnih ulaza, 4 alarmnih izlaza 1 RJ45 10M/100M adaptivna Ethernet						

	porta 8 kanala analogni ili mrežni video ulazi Lokalni GUI & web konfiguracija Napon rezervnog napajanja u opsegu 230V Udaljeno naoružavanje/razoružavanje sistema Prenos alarmnog signala preko IP mreže Podrška za GSM 3G dojavu Video ulazi: Analogni : 8x BNC, Digitalni 8x 720P Video izlazi: 1x HDMI, 1x VGA, 1 BNC Reprodukcija: Analogna : do 4 istovremena prikaza, Detekcija pokreta:svaki video ulaz podržava maskiranje do 4 regiona; podržava 1 SATA HDD Max.4T Radna temperatura -10°C+55°C Potpuno integrisana u centralni integracijski softver	kom	2				
2	Isporuka dualnog detektora pokreta koji kombinuje PIR i mikrotalasnu tehnologiju, imun na kućne ljubimce. U kompletu sa nosačem za zid.	kom	28				
3	Isporuka unutrašnje alarmne sirene napajanje 12V	kom	2				
4	Isporuka spoljne sirene sa rezervnim napajanjem, duplo zaštićena, antisabotažna	kom	2				
5	Isporuka akumulatora 12V/7Ah	kom	4				
6	Isporuka šifratora za video-alarm 18 taster i LCD displej, komunikacija RS485, napajanje 12V Naoružavanje/razoružavanje alarmnog kontrolera Montaža na zid	kom	2				
7	Isporuka kabla UTP cat5 outdoor	m	80				
8	Isporuka instalacioni kabla J-H(ST)-H 3x2x0,6mm	m	600				
9	Isporuka kabla N2XH 3x1.5mm2	m	50				

10	Isporuca PVC kanalne kutuje za vođenje instalacije 20x30mm	m	500				
11	Neopohodan sitan repromaterijal	paušal	1				
12	Postavljanje kablovske instalacije	paušal	1				
13	Montaža opreme	paušal	1				
14	Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema	paušal	1				
Ukupno sistem za signalizaciju protivprovale RSD bez PDV-a:							
Ukupno sistem za signalizaciju protivprovale RSD sa PDV-om:							

2 TEHNIČKA ZAŠTITA : BUVLJAK

SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE SISTEMA VIDEO NADZORA

R.br.	Opis pozicije	jed.mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Isporuca IP kamere tipa bullet sa sledećim tehničkim karakteristikama: 1/3", 3 Megapiksela CMOS H.264&MJPEG dualni kodek 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 3.6mm fiksni objektiv IR LED, dužina 30m IP67, PoE	kom	30				
	Isporuca kamere sa sledećim karakteristikama: > 1/2.9" 2Megapixel progressive CMOS > H.264+ & H.264 dual-stream encoding > 25/30fps@1080P(1920×1080)						

2	<ul style="list-style-type: none"> > DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC > 2.8 mm fixed lens (3.6mm optional) > Max IR LEDs Length 30m > IP67, PoE 	kom	15				
3	<p>Isporuca inteligentne kamere sa integrisanom video analitikom (trip wire funkcija i ostale pametne funkcije) sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/2.8", 2 Megapiksela CMOS H.264 i MJPEG dualni kodek 25 / 30fps @ 1080P (1920 × 1080) Podržava smart detekciju DWDR, D/N, 3DNR, AVB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 3.6mm fiksni objektiv IR LED, dužina 30m IP67, PoE Inteligentne funkcije su u potpunosti integrisane u centralni integracijski softver 	kom	4				
4	<p>Isporuca IP kamere za prepoznavanje lica kompatibilne sa softverom za brojanje ljudi</p> <ul style="list-style-type: none"> >1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS >Support H.265/H.264/MJPEG dual codec >Smart triple streams supported >Max 25/30fps@1080P(1920x1080) >Ultra 3D DNR >Smart detection >Intelligent Function >2.7 ~12mm varifocal motorized lens >Max. IR LEDs length 50m >Micro SD memory, IP67, PoE 	kom	8				
	Isporuca PTZ kamere sa inteligentnom video analitikom (Autotracking) sa						

5	<p>sledećim karakteristikama: 30x optički zum H.264 & MJPEG, tri strima rezolucija 60fps@720P i 30fps@1080P Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR), DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC,BLC Auto-tracking and IVS Monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation Up to 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern Built-in 7/2 alarm in/out Podržava inteligentno 3D pozicioniranje sa DH-SD protokolom Mikro SD memorija, IP67, IK10, Hi-POE IR daljina do 200m Inteligentne funkcije su u potpunosti integrisane u centralni integracijski softver</p>	kom	3				
6	<p>Isporuka kamere sa ugrađenom funkcijom prepoznavanja registarskih tablica u slobodnom režimu (sam prolazak vozila aktivira prepoznavanje tablica i proces smeštanja u bazu)Karakteristike ANPR kamere:Inteligentna kamera sa ugrađenim softverom za automatsku akviziciju snimaka i mašinsko prepoznavanje registarskih tablica 1/1.9", CMOS2 Megapiksela senzor visokih performansiBrzina elektronskog okidača: Auto/Manual, 1/25s~1/10000sObjektiv 10.5mm~42mm Kompresija: H.264Napajanje POE+IP66 stepen zaštiteRadna temperature -40°C~+70°CFull HD 1920x1080, sa trostrukim strimomUgrađene IC diode</p>	kom	1				

	povećavaju osetljivost kamere u uslovima smanjene vidljivosti i daju čistu sliku. ANPR kamera je u potpunosti integrisana u centralni integracijski softver						
7	Isporuka multimedijalnog kioska za spoljnu upotrebu koji sadrži touch displej i safety panela koji poseduje ugradjen voice intercom modul (dvosmena audio /video komunikacija), sa ugradjenom 1.3Mpix kamerom Dan/Noc. Panel poseduje 2 tastera za SOS I Info poziv Panel poseduje ugradjenu PTZ speed dome kameru koja poseduje preprogramirane preseti i tour programe. 2Megapixel IP kupolna pokretna PTZ kamera sa True DAY/NIGHT funkcijom za spoljnu upotrebu. U slucaju pritiska SOS taster-a ostvaruje se komunikacija sa monitoring centrom -SUP, salje se alarmni dogadjaj i aktivira se sirena sa bljeskalicom. Sistem poseduje ugradjen wireless client za povezivanje sa monitoring centrom kao i sistem rezervnog napajanja	kom	2				
8	Isporuka integrisane jedinice video-interfona, sa razvijenim protokolom integracije sa integracijskim softverom. Video interfon treba da bude sa ugrađenim namenskim hardverom i softverom: 1.3 MR H.264 CMOS camera Jasno noćno snimanje sa ugrađenim pomoćnim osvetljenjem Samo jedno dugme (sa pozadinskim osvetljenjem), lako za korišćenje Video-poziv ka unutrašnjoj jedinici i ka monitoring centru (prilikom svakog poziva i operater u centralnom	kom	1				

	monitoring centru prati situaciju) Pristup očitavanjem kartice						
9	Isporuca mrežnog snimača za 32 IP kamera H.264/MJPEG dualni kodek 200Mbps dolazni bandwidth rezolucija snimanja do 5Mp HDMI/VGA/TV simultani video izlaz 8 kanala sinhroni playback u relanom vremenu, podrška za GRID Podržava više brendova proizvođača IP kamera: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. ONVIF Version 2.4 kompatibilan Podržava 4 SATA HDDs do 16TB, 1 eSATA port, 2 USB(1 USB3.0) Monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS potpuno je upravljiv putem centralnog integracijskog softvera	kom	2				
10	UPS uređaj 1000VA	kom	9				
11	Isporuca PoE switch uređaja sa 8porta 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE) PoE potrošnja ≤ 96W	kom	10				
12	Isporuca rack ormara 9U/19" eksterni IP54 rek orman nazidni (nosivost do 80kg) / stojeći, prednja metalna vrata sa bravom i bočna vrata – vrhunska zaštita, otporan na vodu i prašinu (outdoor). Komplet sa uvodnicima za kablove, policom i razvodnim panelom 220V sa 6	kom	7				

	utičnih mesta. Fleksibilne bočne strane, otporan na udarce.					
13	Isporuka rack ormara širine 19", visine 12U. Rack ormar je sa termostatom i ventilator panelom. Komplet sa uvodnicima za kablove, policom i razvodnim panelom 220V sa 6 utičnih mesta. Fleksibilne bočne strane, otporan na udarce.	kom	2			
14	Isporuka patch panela sa 24 porta cat.6, Širina panela 19", fiksni portovi.	kom	9			
15	Modul RJ-45 STP kat. 6A Fully Shielded-kabl se spaja bez alata, 500MHz-10GbE, Full	kom	344			
16	Isporuka ranžira kablova visine 1HU	kom	9			
17	Isporuka patch cord kabla RJ45 cat6 dužine 1m	kom	146			
18	Isporuka kabla UTP cat6	m	3200			
19	Energetski kabl PPJ 3x2.5m	m	650			
20	Rebrasto crevo fi 18mm	m	2800			
21	Neophodan sitan repromaterijal	paušal	1			
22	Postavljanje kablovske instalacije	paušal	1			
23	Montaža opreme	paušal	1			
24	Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema	paušal	1			
Ukupno video nadzor RSD bez PDV-a:						
Ukupno video nadzor RSD sa PDV-om:						

a) SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE SISTEMA KONTROLE STRAŽARA							
R.br.	Opis pozicije	jed.mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Isporuka kontrolera kontrole pristupa za četvero vrata: Podržava korisnika: 100 000 POdržava događaja: 300 000 Komunikacioni interfejs: RJ45(10/100M)/RS485 ka računaru, Wiegand/RS485 ka čitačima Ulazi/izlazi: Ulazi 6 (senzor vrata x 4, izlazni taster x 4, alarm x 1) /Relej x 4 Radna temperatura: -30 C do +60 C Spoljnih Wiegand/RS-485 čitača: 4 Potpuno integrisan u centralni integracijski softver	kom	1				
2	Isporuka čitača kartice 13.56 MHz Napajanje: u opsegu 9-16 VDC Domet čitača: 3-8 cm Komunikacioni interfejs: RS-485 Brzina prenosa podataka: 9600 bps (N,8,1) Radna temperatura: -20 C do +60 C	kom	4				
3	Isporuka uređaja za izdavanje kartica Napajanje i povezivanje preko USB porta Podržava Mifare kartice sa frekvencijom 13.56MHz Daljina čitanja kartice 3cm~8cm	kom	1				
4	Isporuka kutije za smeštaj kontrolera kontrole pristupa sa napojnim blokom i baterijom	kom	1				
5	Isporuka softvera sistema kontrole stražara	kom	1				
6	Isporuka instalacionog kabla J-H(St)H 3x2x0,8mm	m	800				
7	Isporuka kabla UTP cat6	m	100				
8	Isporuka PVC kanalne kutije za vođenje instalacije dimenzije 20x30mm	m	500				

9	Postavljanje kablovske instalacije	paušal	1				
10	Instalacioni i pomoćni materijal	paušal	1				
11	Montaža opreme	paušal	1				
12	Ispitivanje instalacija, programiranje uređaja i puštanje u rad, dokumentacija za rukovanje i održavanje, obuka korisnika	paušal	1				
Ukupno sistem za kontrolu stražara RSD bez PDV-a:							
Ukupno sistem za kontrolu stražara RSD sa PDV-om:							

3 TEHNIČKA ZAŠTITA : PIJACA PALIĆ							
SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE SISTEMA VIDEO NADZORA							
R.br.	Opis pozicije	jed.mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Isporučka kamere sa sledećim karakteristikama: > 1/2.9" 2Megapixel progressive CMOS > H.264+ & H.264 dual-stream encoding > 25/30fps@1080P(1920×1080) > DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC > 2.8 mm fixed lens (3.6mm optional) > Max IR LEDs Length 30m > IP67, PoE	kom	6				
	Isporučka mrežnog snimača za 8 IP kamera H.264/MJPEG dualni kodek 100Mbps dolazni bandwidth do 5Mpix rezolucija snimanja i						

2	pregledavanja HDMI/VGA/TV video izlaz Podržava više brendova IP kamera: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. ONVIF Version 2.4 Potpuno je upravljiv putem centralnog integracijskog softvera	kom	1				
3	Isporuca PoE switch uređaja sa 8porta 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE) PoE potrošnja ≤ 96W	kom	1				
4	Isporuca rack ormara širine 19", visine 12U. Rack ormar je sa termostatom i ventilator panelom. Komplet sa uvodnicima za kablove, policom i razvodnim panelom 220V sa 6 utičnih mesta. Fleksibilne bočne strane, otporan na udarce.	kom	1				
5	UPS uređaj 1000VA	kom	1				
6	Modul RJ-45 STP kat. 6A Fully Shielded-kabl se spaja bez alata, 500MHz-10GbE, Full	kom	36				
7	Isporuca patch panela sa 24 porta cat.6, Širina panela 19", fiksni portovi.	kom	1				
8	Isporuca ranžira kablova visine 1HU	kom	1				
9	Isporuca patch cord kabla RJ45 cat6 dužine 1m	kom	14				
10	Isporuca kabla UTP cat6	m	200				
11	Energetski kabl PPJ 3x2.5m	m	10				
12	Neophodan sitan repromaterijal	paušal	1				
13	Postavljanje kablovske instalacije	paušal	1				
14	Montaža opreme	paušal	1				

15	Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema	paušal	1				
Ukupno video nadzor RSD bez PDV-a:							
Ukupno video nadzor RSD sa PDV-om:							

4 TEHNIČKA ZAŠTITA : AUTO PIJACA I STOČNA PIJACA							
SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE SISTEMA VIDEO NADZORA							
R.br.	Opis pozicije	jed.mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Isporuka IP kamere tipa bullet sa sledećim tehničkim karakteristikama: 1/3", 3 Megapiksela CMOS H.264&MJPEG dualni kodek 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 3.6mm fiksni objektiv IR LED, dužina 30m IP67, PoE	kom	4				
2	Isporuka IP kamere za prepoznavanje lica kompatibilne sa softverom za brojanje ljudi >1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS >Support H.265/H.264/MJPEG dual codec >Smart triple streams supported >Max 25/30fps@1080P(1920x1080) >Ultra 3D DNR						

	>Smart detection >Intelligent Function >2.7 ~12mm varifocal motorized lens >Max. IR LEDs length 50m >Micro SD memory, IP67, PoE	kom	1				
3	Isporuca PTZ kamere sa inteligentnom video analitikom (Autotracking) sa sledećim karakteristikama: 30x optički zum H.264 & MJPEG, tri strima rezolucija 60fps@720P i 30fps@1080P Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR), DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC,BLC Auto-tracking and IVS Monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation Up to 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern Built-in 7/2 alarm in/out Podržava inteligentno 3D pozicioniranje sa DH-SD protokolom Mikro SD memorija, IP67, IK10, Hi-POE IR daljina do 200m Inteligentne funkcije su u potpunosti integrisane u centralni integracijski softver	kom	1				
4	Isporuca kamere sa ugrađenom funkcijom prepoznavanja registarskih tablica u slobodnom režimu (sam prolazak vozila aktivira prepoznavanje tablica i proces smeštanja u bazu) Karakteristike ANPR kamere: Inteligentna kamera sa ugrađenim softverom za automatsku akviziciju snimaka i mašinsko prepoznavanje registarskih tablica	kom	1				

	<p>1/1.9", CMOS 2 Megapiksela senzor visokih performansi Brzina elektronskog okidača: Auto/Manual, 1/25s~1/100000s Objektiv 10.5mm~42mm Kompresija: H.264 Napajanje POE+ IP66 stepen zaštite Radna temperatura -40°C~+70°C Full HD 1920x1080, sa trostrukim strimom Ugrađene IC diode povećavaju osetljivost kamere u uslovima smanjene vidljivosti i daju čistu sliku. ANPR kamera je u potpunosti integrisana u centralni integracijski softver</p>						
5	<p>Isporuca mrežnog snimača za 8 IP kamera H.264/MJPEG dualni kodek 100Mbps dolazni bandwidth 5Mpix rezolucija snimanja i pregledavanja HDMI/VGA/TV video izlaz Podržava više brendova IP kamera: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. ONVIF Version 2.4 Potpuno je upravljiv putem centralnog integracijskog softvera</p>	kom	1				
6	<p>Isporuca PoE switch uređaja sa 8porta 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE) PoE potrošnja ≤ 96W</p>	kom	1				
7	<p>Isporuca rack ormara širine 19", visine 12U. Rack ormar je sa termostatom i ventilator panelom. Komplet sa</p>	kom	1				

	uvodnicima za kablove, policom i razvodnim panelom 220V sa 6 utičnih mesta. Fleksibilne bočne strane, otporan na udarce.						
8	UPS uređaj 1000VA	kom	1				
9	Isporučka patch panela sa 24 porta cat.6, Širina panela 19", fiksni portovi.	kom	1				
10	Modul RJ-45 STP kat. 6A Fully Shielded-kabl se spaja bez alata, 500MHz-10GbE, Full	kom	38				
11	Isporučka ranžira kablova visine 1HU	kom	1				
12	Isporučka patch cord kabla RJ45 cat6 dužine 1m	kom	16				
13	Isporučka kabla UTP cat6	m	100				
14	Energetski kabl PPJ 3x2.5m	m	10				
15	Neophodan sitan repromaterijal	paušal	1				
16	Postavljanje kablovske instalacije	paušal	1				
17	Montaža opreme	paušal	1				
18	Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema	paušal	1				
Ukupno video nadzor RSD bez PDV-a:							
Ukupno video nadzor RSD sa PDV-om:							

5 SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE UMREŽENJA SVIH LOKACIJA							
R.br.	Opis pozicije	jed.mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Umreženje svih lokacija putem Wi-Fi u vlasništvu javnog preduzeća sa svim potrebnim dozvolama i instaliranim međutačkama i uključuju sve lokacije	paušal	1				
2	Softver za nadzor mreže	kom	1				
Ukupno umreženje svih lokacija RSD bez PDV-a:							
Ukupno umreženje svih lokacija RSD sa PDV-om:							

6 SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE SISTEMA MOBILNOG VIDEO NADZORA							
R.br.	Opis pozicije	jed.mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Isporuka mobilnog DVR uređaja za snimanje video materijala sa sledećim karakteristikama: podržava do 4 kamere sa SXGA H.264 dualni kodek Snimanje 960H u realnom vremenu VGA/TV simultani video izlaz Podržava 1 SATA HDD, 2XUSB2.0 Monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS Prilagođen AVIO konektorima Potpuno integrisan i upravljiv od strane centralnog integracijskog softvera	kom	1				
2	Isporuka 3G modula za komunikaciju Kompatibilan sa mobilnim DVR uređajem Kapacitet 1 SIM kartica	kom	1				

3	Isporuka hard diska kapaciteta 1TB, veličina 2.5"	kom	1				
4	Isporuka čitača kartice Napajanje: u opsegu 9-16 VDC Domet čitača: 3-8 cm Komunikacioni interfejs: RS-485 Brzina prenosa podataka: 9600 bps (N,8,1) Radna temperatura: -20 C do +60 C	kom	1				
5	Isporuka GPS modula za mobilni DVR uređaj	kom	1				
6	Isporuka kamere za mobilni video-nadzor sa sledećim karakteristikama: 1/3" HDIS sa IR diodama minimalnog dometa 10m Visoka rezolucija 720TVL Day/Night(ICR) funkcija, AWB, AGC, BLC fiksni objektiv 3.6mm IR LED dužina 10m Avio konektor, otporan na potrese Napajanje 12V DC	kom	1				
7	Potrebna kablovska instalacija	paušal	1				
8	Montaža opreme	paušal	1				
Ukupno mobilni video nadzor RSD bez PDV-a:							
Ukupno mobilni video nadzor RSD sa PDV-om:							

7 SPECIFIKACIJA I STRUKTURA CENE ZA MONITORING CENTAR

R.b r.	Opis pozicije	jed.mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	<p>Isporuka centralnog uređaja sa ugrađenim softverom za monitoring i obradu alarmnih signala, sa sledećim karakteristikama: Embedded device, 30*24 stable operation High-performance stream media transfer and storage capability Support tier and cascade deployment Support local storage and IP-SAN storage Support ONVIF standard protocol gateway connection Support GIS map(Google) Support hot standby and load balance Support video surveillance, alarm, access control, tour, intercom, parking lot system Support intelligent device connection such as IVS-B/PC Support platform SDK Front panel can displays system service status Podržava 2000 kanala (500 ulaznih uređaja) Podržava 10000 naloga i 1000 online korisnika Podržava 700M protok Podržava do 20 distributivnih servera i 5 nivoa kaskada E-map prikazuje do 200 kanala na jednom ekranu Obrađuje 1000-alarmnih kanala po sekundi Softver integriše sisteme u jednu platformu (putem IP protokola) i to: -alarm sistem -sistem video nadzor -sistem kontrole pristupa</p>	kom	1				

2	<p>Isporuca video Matrix Controller-a 19" standardno 4U ATCA industrijsko kućište</p> <ul style="list-style-type: none"> >Jednostavna konfiguracija sa izmenjivim karticama >320ch@D1 ili 80ch@1080P enkodiranje signala >640ch@D1 ili 160ch@1080P >Podržava analogne/digitalne video signale kao ulaz ili izlaz matrice >Podržava SD/HD video signale za izlaz i switching matrice >Podržava enkodiranje nekompresovanog digitalnog signala za izlaz >6 RJ-45 gigabitnih mrežnih portova za komunikaciju >Podržava TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP /PPPoE mrežne protokole >Mogućnost slanja videa van lokalne mreže na video-zid >Mogućnost reseta, nadogradnje, itd. bez direktnog pristupa uređaju >10 slotova za kartice 	kom	1				
3	<p>Isporuca izlazne video kartice</p> <p>Kapacitet dekodiranja 16ch@1080P/32ch@720P/64ch@D1</p> <p>Interfejs 4ch HDMI</p> <p>Podela displeja 1/4/6/8/9/16</p>	kom	1				
4	<p>Isporuca mrežnog džojstik kontrolera sa monitorom za upravljanje</p> <ul style="list-style-type: none"> >DVR-ovima >Mrežnim PTZ kamerama >CMS platformama >Mrežnim video-snimačima > RS232, RS485 & mrežni interfejs > 4-dimenzionalni džojstik za upravljanje PTZ kamerama > Podržava full HD 1080p prikaz slike; Podržava HDMI & VGA izlaz 	kom	1				

	<ul style="list-style-type: none"> > Podržava snapshot i snimanje na USB-disk > Podržava Video-zid displej > Podržava eksterni Wi-Fi (Opcionalno) > Podržava dvosmeran prenos govora > Pozicioniranje preseta, Auto Sken, Auto Pan, Auto Tour & upravljanje presetima > Spoljne funkcije, OSD i pomoć pri korišćenju. <p>Podela ekrana na 1/4/8/9/16 delova</p>						
5	Isporuka HDMI seta kablova za vdeo zid	kom	4				
6	Isporuka monitora za video-zid 46" LED Dijagonala: 46"(16: 9) Tehnologija: S-PVA(FHD) Rezolucija: 1920*1080 Veličina piksela: 0.53025(H)×0.53025(V) Osvetljenje: LED 450cd/m2 Kontrast: 3500: 1 Ugao vidljivosti: 178/178 Odziv: 8ms Video ulaz: CVBS*2, DVI, VGA, HDMI	kom	4				
7	Isporuka nosača monitora za video-zid	kom	4				
8	Isporuka klijetskog računara Procesor Core i5-4590 4-Core 3.3GHz (3.7GHz) RAM 4GB HDD 500GB VGA kartica sa 2 HDMI izlaza Windows 7 Professional 64bit tastatura + miš	kom	1				
9	Isporuka LED monitora dijagonale 22" Dijagonala: 21.5"(16: 9), Tehnologija: LED, Rezolucija: 1920*1080 Osvetljenje: 200cd/m2, Kontrast: 600:1, Ugao vidljivosti: 90/130 Odziv: 4ms, Video ulaz: VGA, HDMI	kom	1				

10	Isporuca rack ormara širine 19", visine 31U. Rack ormar je sa termostatom i ventilator panelom. Komplet sa uvodnicima za kablove, policom i razvodnim panelom 220V sa 6 utičnih mesta. Fleksibilne bočne strane, otporan na udarce.	kom	1				
11	Isporuca PoE switch uređaja sa 24porta 2*10/100/1000 Base-T 24*10/100 Base-T (PoE) PoE potrošnja ≤ 370W	kom	1				
12	Isporuca softvera za GPS praćenje vozila	kom	1				
13	Integracijski modul za centralu detekcije požara	kom	1				
14	Integracijski modul za sistem video nadzora	kom	1				
15	Integracijski modul za sistem kontrole pristupa portirske službe	kom	1				
16	Integracijski modul ANPR kontrolu tablica	kom	1				
17	Integracijski modul za mobilni video nadzor	kom	1				
18	Integracijski modul za SOS sistem	kom	1				
19	Integracijski modul za video interfonski sistem	kom	1				
20	Montaža opreme	paušal	1				
21	Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema	paušal	1				
Ukupno monitoring RSD bez PDV-a:							
Ukupno monitoring RSD sa PDV-om:							

Napomena: U prazne kolone upisati
-jediničnu cenu bez PDV-a
-ukupnu cenu bez PDV-a
-jediničnu cenu sa PDV-om
-ukupnu cenu sa PDV-om

Struktura cene			
R.br	Naziv	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	Direkcija:		
1a	Sistem za dojavu požara		
1b	Sistem za signalizaciju protivprovale		
2	Buvljak:		
2a	Sistem za kontrolu stražara		
3	Pijaca Palić		
4	Auto pijaca i stočna pijaca		
5	Umreženje lokacija - wireless		
6	Mobilni video nadzor		
7	Monitoring centar		
UKUPNO RSD bez PDV-a:			
UKUPNO RSD sa PDV-om:			

Napomena: U prazne kolone upisati
 -ukupnu cenu bez PDV-a po lokaciji
 -ukupnu cenu sa PDV-om po lokaciji
 -ukupnu cenu bez PDV-a zbir 1-7
 -ukupnu cenu sa PDV-om zbir 1-7

Mesto: _____
Datum: _____

M.P.

Potpis odgovornog lica:

Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik Republike Srbije br.124/12,br.14/15,br. 68/15) , Komisija za sprovođenje javne nabavke u otvorenom postupku AD "Tržnica" dostavlja:

3. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015). Ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1. Zakona podnosioc ponude dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77 Zakona, odnosno dokaza iz članova 21, 22 i 23 Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br.29/2013), a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

I - OBAVEZNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

1. USLOV :Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar

Dokaz za pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (bez obzira na datum izdavanja izvoda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za preduzetnike: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra (bez obzira na datum izdavanja izvoda) Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Napomena: Shodno članu 8. i 12. Zakona o registraciji privrednih subjekata, Agencija za privredne registre je nadležna da vodi registraciju privrednih subjekata i izdaje izvod o registrovanom podatku.

2) USLOV:Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ukoliko on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

Dokaz za pravna lica:

- 1) izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica;
- 2) izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu; S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>

3) uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) *Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno*, **ali i prema mestu prebivališta.**

Ako je više zakonskih zastupnika - za svakog se dostavlja uverenje iz kaznene evidencije.

(dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda).

Dokaz za preduzetnike: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) *Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno*, **ali i prema mestu prebivališta.**

(ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda).

Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za fizička lica: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) *Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno*, **ali i prema mestu prebivališta.**

(ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda).

Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

3. Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Dokaz za pravna lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Dokaz za preduzetnike: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Dokaz za fizička lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Napomena: Shodno članu 161. Zakona o opštem upravnom postupku organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i da jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode ostvarene na njenoj teritoriji.

Ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije dostavlja potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije – potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju.

4. Uslov: Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona)

Dokaz – Obrazac izjave o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (model izjave 1)

5. Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.

Ovaj uslov se odnosi na dozvole nadležnog organa koje podnosilac ponude mora da ima pre registracije i početka obavljanja određene delatnosti, a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku **ne postoji dozvola** predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

NAČIN DOSTAVLJANJA DOKAZA

Ispunjenost obaveznih uslova za učesće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač može da dokazuje dostavljanjem Izjave (**Model izjave 1** konkursne dokumentacije), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učesće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Ako je ponuđač dostavio Izjavu (čl. 77. stav 4) naručilac će pre donošenja odluke o dodeli ugovora **zahtevati od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostavljanje kopija zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.** Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi dokaze naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava (**Model izjave 1** ponuđača konkursne dokumentacije) mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Grupa ponuđača je u obavezi da dostavi sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke. Sporazum mora da sadrži:

- podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem
- opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (**Model izjave 2** podizvođača konkursne dokumentacije), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.

NAPOMENE:

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. stav 1. tačka 1. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u prijavi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Registar ponuđača je dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre. Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi iz člana 77. stav 1. tačka 1, 2. i 4. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

U slučaju sumnje u istinitost dostavljenih podataka, naručilac zadržava pravo provere na osnovu relevantnih dokaza. Ukoliko naručilac utvrdi da je ponuđač prikazivao neistinite podatke ili da su dokumenta lažna, ponuda tog ponuđača će se smatrati neprihvatljivom i biće odbijena.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

II - DODATNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 76. ZJN

USLOVI	DOKAZ
POSLOVNI KAPACITET	
1. Da je u proteklih godinu dana od objavljivanja tendera isporučio i ugradio minimum tri sistema koji integrišu sisteme video nadzora, kontrole pristupe, alarmni sistem, sistem automatske dojave požara i sistem prepoznavanja registarskih tablica u jednu platformu	Fotokopije Ugovora i fakture ili overena i potpisana potvrda krajnjih naručioca
2. Da je u proteklih godinu dana od objavljivanja tendera instalirao minimum tri sistema za video analitiku, brojanje ljudi, detekcija povređene zone, "heat map"	Fotokopije Ugovora i fakture ili overena i potpisana potvrda krajnjih naručioca
3. Da je u proteklih godinu dana od objavljivanja tendera instalirao minimum tri sistema video nadzora za prepoznavanje registarskih tablica vozila	Fotokopije Ugovora i fakture ili overena i potpisana potvrda krajnjih naručioca
4. Da u svom vlasništvu poseduje monitoring centar	Izjava ponuđača (overena i potpisana)
5. Da je u proteklih dve godine od dana objavljivanja tendera ugovorio i izveo minimum tri sistema integrisane zaštite minimalne vrednosti po jednom ugovoru 17.000.000 RSD	Fotokopije Ugovora i fakture ili overena i potpisana potvrda krajnjih naručioca
TEHNIČKI I KADROVSKI KAPACITET	
6. Sertifikat ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001	Dokaz fotokopija sertifikata
7. Autorizacija proizvođača MAF (Manufacturer Authorization Form) za opremu koju ponuđač nudi u ovoj javnoj nabavci	Fotokopija MAF-a izdatog od strane proizvođača opreme
8. Da poseduje licencu za montažu opreme, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju	Dokaz fotokopija rešenja MUP-a
9. Da poseduje licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju	Dokaz fotokopija rešenja MUP-a
10. Da ispunjava zahteve standarda SRPS A.L2.002:2015 koji se odnosi na: <ul style="list-style-type: none"> - Tehničku zaštitu - Protivprovalna zaštita - Video obezbeđenje - Kontrola pristupa i izlaska 	Dokaz fotokopija sertifikata
11. Mogućnost odziva na poziv u slučaju prijave kvara u roku od 60 min	Izjava ponuđača pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (overena i potpisana)

12. Autorizacija proizvođača MAF (Manufacturer Authorization Form) za softver koji ponuđač nudi u ovoj javnoj nabavci	Fotokopija MAF-a izdatog od strane proizvođača softvera
13. Da ima zaposlena minimum dva inženjera obučena za rad sa integracijskim softverom	Dokaz fotokopija sertifikata izdatog od strane proizvođača softvera, potvrda o zaposlenju u firmi ponuđača (overena i potpisana), fotokopija licence (inženjerska komora Srbije)
14. Da ima zaposlena minimum dva tehničara obučena za rad sa ponuđenom opremom	Dokaz fotokopija sertifikata izdatog od strane proizvođača opreme, potvrda o zaposlenju u firmi ponuđača (overena i potpisana)

4. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena". Prilikom ocene ponuda kao relevantna uzimaće se ukupna ponuđena cena bez PDV-a. Naručilac će vrednovati samo ponude u kojima su ponuđači odgovorili na zahtevane uslove iz poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije – odgovarajuće i prihvatljive ponude. Ponuda koju je Naručilac utvrdio da je neprihvatljiva neće se vrednovati, a Ponuđač je ne može naknadno dopuniti niti izmeniti kako bi je učinio prihvatljivom.

Ukoliko je dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku ponuđenu cenu. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

Naručilac će vrednovati samo ponude u kojima su ponuđači odgovorili na zahtevane uslove iz poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije – odgovarajuće i prihvatljive ponude. Ponuda koju je Naručilac utvrdio da je neprihvatljiva neće se vrednovati, a Ponuđač je ne može naknadno dopuniti niti izmeniti kako bi je učinio prihvatljivom.

5. OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

OBRAZAC PONUDE

Za javnu nabavku u otvorenom postupku – nabavka dobara - JN 02/2017 VIDEO NADZOR
SISTEMA OBEZBEĐENJA

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

<i>Naziv ponuđača:</i>	
<i>Adresa ponuđača:</i>	
<i>Matični broj ponuđača:</i>	
<i>Poreski identifikacioni broj ponuđača PIB:</i>	
<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
<i>Elektronska adresa ponuđača(e-mail):</i>	
<i>Telefon:</i>	
<i>Telefaks:</i>	
<i>Broj računa ponuđača i naziv banke:</i>	
<i>Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:</i>	

PONUĐU PODNOSI :

A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
C) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena : zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača.

PODACI O PODIZVOĐAČU

1)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj PIB:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
2)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	

Napomena :

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudusa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazacu dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1)	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj PIB:	
	Ime osobe za kontakt:	
2)	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
3)	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj PIB:	
	Ime o sobe za kontakt:	

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđačikoji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudiod mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđačakoji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

OBRAZAC PONUDE

VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA JN 02/17

Ukupna vrednost bez poreza	
Ukupna vrednost sa porezom	
Način plaćanja	50% avans , ostatak plaćanja se vrši po ispostavljenim mesečnim situacijama
Rok važenja ponude (ne kraće od 30 dana)	
Rok za završetak posla (maksimum 60 dana od dana potpisivanja ugovora i dana uvođenja u posao)	

Datum

M. P.

Ponuđač

Napomena:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime se potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88.stav 1.Zakona, ponuđači _____
 (navesti naziv ponuđača), dostavljaju ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja
 ponude za javnu nabavku Osiguranje vozila , kako sledi u tabeli:

VRSTA TROŠKA	IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđači ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum: _____

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

Mesto: _____

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br.124/12,br.14/15,br. 68/15) dajemo sledeću :

IZJAVU o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u otvorenom postupku javne nabavke **VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA** br. JN 02/17, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum: _____

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

Mesto: _____

Napomena: uslučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. Stav 1. Tačka 2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena.

model izjave 1

OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA

O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE –
ČL.75.ZJN

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ u
otvorenom postupku javne nabavke JN 02/17 **VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA**
ispunjava sve uslove iz člana 75. i 76.Zakona o javnim nabavkama, odnosno uslove
definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1.Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75.st.1.tač.1)ZJN).

2.Ponuđač i njegov zakonski zastupnici nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl.75.st.1.tač.2)ZJN).

3.Ponuđač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl.75.st.1.tač.4)ZJN).

4.Ponuđač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju uslovimarađa, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vrme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku(čl.75.st.2.ZJN)

Mesto: _____

Datum: _____

Potpis odgovornog lica:

M.P.

****Napomena:** Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, na koji način svaki ponuđač iz grupe ponuđača izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75.stav 1.tač.1)do4)ZJN, a da dodatne uslove ispunjavaju zajedno.*

model izjave 2

OBRAZAC IZJAVE PODIZVOĐAČA

O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE –
ČL.75.

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

IZJAVU

Podizvođač _____ u otvorenom postupku javne nabavke JN 02/17 **VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA**, ispunjava sve uslove iz člana 75.Zakona o javnim nabavkama, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar(čl.75.st.1.tač.1)ZJN)
2. Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare(čl.75.st.1.tač.2)ZJN)
3. Podizvođač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji(čl.75.st.1.tač.4)ZJN)
4. Podizvođač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku(čl.75.st.2.ZJN)

Mesto: _____

Datum: _____

Potpis odgovornog lica: _____

M.P. _____

**Napomena: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača I overena pečatom.*

6.MODEL UGOVORA

UGOVOR O KUPOVINI DOBARA

Zaključen dana _____ između:

Naručilac AD " Tržnica ,, Subotica
sa sedištem u Subotici, ulica Matije Gupca 50
PIB: 100960198 MB: 08236585
broj računa: 330-2000095-30 CreditAgricole banka
telefon: 024 555 377 telefaks: 024 562 431
koga zastupa Generalni direktor Joka Branislav
(u daljem tekstu : Naručilac),

i

Prodavca _____
sa sedištem u _____, ulica _____
PIB: _____ MB: _____
broj računa: _____ naziv banke _____
telefon: _____ telefaks: _____
koga zastupa _____
(u daljem tekstu : Prodavac)

Osnov ugovora:

JN broj 02/17

Broj i datum odluke o dodeli ugovora: _____

Ponuda izabranog ponuđača br. _____ od _____

Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka dobara i ugradnja video nadzora sistema obezbeđenja , za potrebe AD „Tržnica“Subotica (isporuka,ugradnja i instaliranje) i bliže je određen prihvaćenom ponudom Dobavljača broj _____ od _____ 2017.godine,koja je data u prilogu i čini sastavni deo ovog Ugovora.

Radi isporuke, ugradnje i instaliranja opreme, Dobavljač se obavezuje da obezbedi sve potrebne materijalne i ljudske resurse i izvrši sve druge obaveze neophodne za potpunu realizaciju obaveza preuzetih datom ponudom, koje su predmet ovog Ugovora, i to svemu u skladu sa pravilima struke, pozitivnim propisima, standardima i normativima za ovu vrstu posla.

Član 2.

Ugovorne strane utvrđuju da cena predmetnih dobara, uključujući ugradnju i instaliranje iznosi: _____ dinara bez PDV-a, odnosno _____ dinara sa PDV-om, a dobijena je na osnovu jediničnih cena iz usvojene ponude Dobavljača broj _____ od _____ 2017.godine.

Ugovorena cena predmeta nabavke je fiksna po jedinici mere i ne može se menjati usled povećanja cene elemenata na osnovu kojih je određena.

Osim vrednosti dobara, radova i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, cenom predmeta nabavke obuhvaćeni su i troškovi organizacije mesta ugradnje i instalacije opreme, osiguranja i bezbednosti, kao i svi ostali zavisni, odnosno prateći troškovi Dobavljača, neophodni za izvršenje svih ugovornih obaveza, a preuzetih ponudom Dobavljača broj _____ od _____ 2017. godine. Naručilac može povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne prvobitno ugovorene vrednosti.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos sredstava plati Dobavljaču **50%** po avansnom računu, nakon zaključenja Ugovora, na račun broj: _____ kod _____ banke. Naručilac je dužan da, pre uplate avansa iz stava 1. ovog člana, izvrši oslobađanje od plaćanja PDV, po predračunu. Ostatak plaćanja se vrši po ispostavljenim mesečnim situacijama.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da ugovorena dobra-opremu isporuči i instalira Naručiocu u roku od _____ dana, odnosno maksimum 60 dana od dana potpisivanja Ugovora i dana uvođenja u posao.

Pod rokom ispunjenja ugovorne obaveze smatra se dan isporuke, ugradnje i instalacije ugovorenih dobara-opreme, overenih garantnih listova za svaku poziciju, obostrano overenih otpremnica, sačinjenog i obostrano potpisanog Zapisnika o primopredaji dobara.

Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez saglasnosti Naručioca.

Član 5.

Rok za isporuku dobara se produžava na zahtev Dobavljača:

- u slučaju prekida isporuke duže od 2 (dva) dana, koji nije izazvan krivicom Dobavljača;
- u slučaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile;

Zahtev za produženje roka za isporuku dobara, Dobavljač pismeno podnosi Naručiocu najkasnije u roku od 2 (dva) dana od saznanja za okolnosti koje utiču na ugovoreni rok za isporuku dobara.

O produženju roka za isporuku dobara Naručilac i Dobavljač će se saglasiti u formi aneksa ovog Ugovora.

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da u trenutku potpisivanja ugovora preda Naručiocu blanko sopstvenu menicu i menično ovlašćenje **za dobro izvršenje posla**, koja će biti sa klauzulama: "bezuslovna" i "plativa na prvi poziv", u visini od **10 %** od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od ugovorenog roka za isporuku dobara, s tim da eventualni produžetak roka za isporuku dobara, ima za posledicu i produženje roka važenja menice iI meničnog ovlašćenja, za isti broj dana koji će biti produžen I rok za isporuku dobara.

Blanko sopstvena menica mora biti registrovana kod NBS. Dobavljač je dužan da uz menicu dostavi i menično ovlašćenje koje mora biti overeno i potpisano od strane

ovlašćenog lica Dobavljača. Uz menicu mora biti dostavljena i kopija kartona deponovanih potpisa.

Naručilac ne može da vrati menicu Dobavljaču dok se ugovor ne realizuje u celosti. Imajući u vidu da se u predmetnoj javnoj nabavki predviđa avansno plaćanje, Dobavljač je dužan da, takođe u momentu zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu još jednu menicu, **za povraćaj avansnog plaćanja** u visini traženog avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.

Član 7.

Dobavljač je dužan da prilikom isporuke dobara dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja kao **garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku** i to: - blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem i depo kartonom, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u iznosu od **10%** od vrednosti ugovora bez PDV-a koja treba da bude sa klauzulom „ bezuslovna“i „plativa na prvi poziv“, i rokom važenja 15 dana duži od dana isteka garantnog roka.

Naručilac je ovlašćen da realizuje finansijsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da Dobavljač na pisani zahtev Naručioca ne otpočne sa otklanjanjem nedostataka na isporučenim dobrima, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog zahteva Naručioca, odnosno ne uskladi kvalitet isporučenih dobara – opreme sa zahtevima Naručioca iz specifikacije predmeta nabavke.

Član 8.

Garantni rok za isporučena dobra je _____ (ne može biti kraći od 24 meseca od dana primopredaje, odnosno isporuke i izvršenog kvalitativno-kvantitativnog prijema dobara).Prijem će se vršiti od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca i u prisustvu ovlašćenog predstavnika Dobavljača. Prilikom primopredaje se vodi zapisnik koji ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača sastavljaju i potpisuju. Dobavljač za isporučena dobra – opremu mora da ima overene garantne listove, sertifikate kvaliteta,odnosno ateste koji se zahtevaju po važećim standardima (SRPS standardima ili drugom u Rep.Srbiji prihvaćenom standardu). Ponuđena dobra – oprema, treba da budu kompatibilni sa postojećim instaliranim sistemom kod Naručioca. Sve u vezi ugradnje i instaliranja opreme je definisano u specifikaciji predmeta nabavke i podrazumeva izvođenje svake pozicije bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, u svemu prema opisima datim u specifikaciji predmeta nabavke,tehničkim uslovima, potrebnim detaljima i tehničkim propisima, SRPS, odnosno sve navedeno mora biti u skladu sa specifikacijom predmeta nabavke, i obavezama preuzetim ponudom broj _____ od _____ 2017.godine.

Saobraznost svakog ponuđenog proizvoda sa karakteristikama zahtevanim u tehničkoj specifikaciji za svaki ponuđeni proizvod, dokazuje se Tehničkim listovima i izvodima iz kataloga proizvođača.

Ukoliko Naručilac utvrdi da predmetna dobra ne odgovaraju standardima i tehničkim propisima, iste će odbiti i zabraniti njihovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.

Dobavljač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja dobara .

Dobavljač je odgovoran ukoliko isporuči, ugradi i instalira opremu koja ne odgovara zahtevanom kvalitetu.

U slučaju da je zbog isporuke nekvalitetnih dobara ugrožena bezbednost lica i objekta, Naručilac ima pravo da traži od Dobavljača zamenu opreme u skladu sa specifikacijom predmeta nabavke i ugovornim odredbama. Garantni rok za isporučeno dobro počinje da teče od datuma kada je zapisnički konstatovano preuzimanje .

Član 9.

Dobavljač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza podizvođača, kao da su njegove. Dobavljač odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza neograničeno solidarno sa ostalim ponuđačima iz grupe ponuđača.

Član 10.

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor:

- ukoliko dobavljač opreme kasni sa isporukom opreme duže od 5 (pet) kalendarskih dana.
- ukoliko isporučena dobra - oprema ne odgovara tehničkim i funkcionalnim karakteristikama definisanim u specifikaciji predmeta nabavke, propisima ili standardima za tu vrstu opreme i kvalitetu navedenom u ponudi Dobavljača, a Dobavljač nije postupio po primedbama Naručioca.
- u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora pre isporuke kompletno ugovorenih količina dobara – opreme, zajednička Komisija će sačiniti Zapisnik o do tada isporučenoj količini opreme i njihovoj vrednosti. Ugovor se raskida pismenom izjavom koja sadrži osnov za raskid ugovora i dostavlja se drugoj ugovornoj strani.

Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor i sporazumno putem ako postoje razlozi za njegov raskid u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosim .

Član 12.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno, tumačenjem odredbi ovog Ugovora, zahteva Naručioca iz konkursne dokumentacije, sadržaja izjava i drugih dokaza koje je Dobavljač dostavio uz ponudu broj ____ od ____ 2017.godine.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazumno rešenje, ugovaraju nadležnost suda u Subotici.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu danom potpisivanja obeju ugovornih strana i važi do ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora.

Član 14.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe zakona o obligacionim odnosima i zakona o privrednim društvima.

Član 15.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaka ugovorna strana.

Prodavac :

Naručilac:

7. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU KAKO PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Ponudu dostaviti na adresu: AD „Tržnica“ Subotica, Matije Gupca 50, 24000 Subotica, sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku - dobra- **VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA JN 02/17-NE OTVARATI**". Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do **08.03.2017**. god. do 9:00h

Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda mora da sadrži:

1. **Tehničke karakteristike sa strukturom cene**- popunjeni, potpisani i overeni pečatom
2. **Obrazi 5** –popunjeni, potpisani i overeni pečatom (obrazac ponude, obrazac troškova pripreme ponude, obrazac izjave o nezavisnoj ponudi, obrazac izjave o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude)
3. **Model izjave 1**, izjava ponuđača o ispunjavanju uslova iz čl.75. stav 1. Zakona u postupku javne nabavke – potpisan i overen pečatom
4. **Model izjave 2**, izjava podizvođača o ispunjavanju uslova iz čl.75. stav 1. Zakona u postupku javne nabavke – potpisan i overen pečatom (ako se angažuje i podizvođač)
5. **Model ugovora** – popunjen, potpisan i overen pečatom
6. **Dokaze za dodatne uslove**-definisani u poglavlju 3 u konkursnoj dokumentaciji

7. **Sredstvo obezbeđenja-za ozbiljnost ponude** jednu blanko solo menicu, potvrda o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije, popunjeno, pečatom overeno i potpisano menično ovlašćenje i kopiju kartona deponovanih potpisa
8. **Potvrdu** o izvršenom obilasku lokacije.

3.PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

4.NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu:AD"Tržnica"Subotica, Matije Gupca 50, 24000 Subotica, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku u otvorenom postupku – dobra – **VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA JN 02/17 - NE OTVARATI**". Ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti – dobra **VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA JN 02/17- NE OTVARATI**". Ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku male vrednosti – dobra – **VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA JN 02/17 - NE OTVARATI**". Ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti – dobra – **VIDEO NADZOR SISTEMA OBEZBEĐENJA JN 02/17 - NE OTVARATI**". Ili

Na poledini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

5.UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U obrascu ponude , ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

6.UKOLIKO PONUĐAČ PODNOSI PONUDU SA PODIZVOĐAČEM

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru .Ponuđač je dužan da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene predmetne javne nabavke bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da dostavi naručiocu popunjen, potpisan i overen obrazac –Izjava ponuđača o angažovanju podizvođača.

Sve obrasce u ponudi potpisuje i overava ponuđač, izuzev obrasca -koji popunjava, potpisuje i overava podizvođač u svoje ime. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1),2),4) ovog ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke

7.ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

- 1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i
- 2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora. Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

8.NAČIN I USLOVI PLAĆANJA KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE

Plaćanje : 50% avans, ostatak plaćanja se vrši po ispostavljenim mesečnim situacijama
Garancija : 24 meseca

Rok za završetak posla maksimum 60 dana od dana potpisivanja ugovora i dana uvođenja u posao

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Sva aktivna oprema mora da poseduje CE sertifikate

Obavezan obilazak lokacija najkasnije 7 dana pre isteka roka za predaju dokumentacije.

Zahtev za obilazak lokacije poslati putem E-maila naručiocu

gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs, koji je u obavezi da organizuje obilazak lokacija .Nakon izvršenog obilaska svih lokacija, ponuđač će dobiti **Potvrdu o izvršenom obilasku koju je u obavezi da dostavi uz ponudu.**

Ukoliko ponuđač uz ponudu ne dostavi Potvrdu o izvršenom obilasku predmetnih lokacija njegova ponuda će se smatrati neprihvatljiva.

Na svim ulazno-izlaznim mestima pijaca (Buvljak, Palić, Auto pijaca) moraju biti postavljene table sa informacijom da je OBJEKAT PO VIDEO NADZOROM.

9.VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima (RSD) sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona. Ako ponuđena cena uključuje uveznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima. Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne prvobitno ugovorene vrednosti u skladu sa ZJN i finansijskim planom naručioca.

10.ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna javna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

11.DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNENJA U VEZI SAPRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-mail gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs) tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacij, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije i pojašnjenja upućuju se sa napomenom "Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.02/17. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

12.DODATNA OBJAŠNENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača ((ukoliko ima podizvođača) član 93.Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu kod ponuđača ili njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

13.FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE

Ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima, odnosno grupa ponuđača je u obavezi da:

A) Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja:

- blanko, solo menicu sa meničnim pismom/ovlašćenjem, depo kartonom i potvrdom o registraciji menice kao garanciju **za ozbiljnost ponude**. Sadržina: Blanko solo menica mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, ne može sadržati dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac, manji iznos od onoga koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Blanko solo menica mora da sadrži potpis i pečat ponuđača. Menično pismo/ovlašćenje obavezno mora da sadrži (pored ostalih podataka) i tačan naziv korisnika meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca), predmet javne nabavke – broj JN i naziv javne nabavke, iznos na koji se izdaje – **5%** od ukupne vrednosti ponude i izražena u dinarima bez pdv-a, sa navođenjem roka važnosti – do isteka roka važenja ponude. Način podnošenja: uz ponudu. Visina: **5 %** od ukupne vrednosti ponude i izražena u dinarima, bez pdv-a. Rokovi: do isteka roka važenja ponude. Ukoliko menica i menično ovlašćenje nisu dati u skladu sa prethodnim stavom iste će se smatrati neispravnim i ponuda će se odbiti kao neispravna.

Realizovaće se u slučaju:

a) ako ponuđač povuče svoju ponudu tokom perioda važenja ponude,

b) ako ponuđač, pošto je obavešten o prihvatanju ponude od strane naručioca u toku perioda važenja ponude ne potpiše ili odbije da potpiše ugovor u naznačenom roku i / ili ne obezbedi ili odbije da dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja kao garanciju za dobro izvršenje posla i garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Ponuđačima koji ne budu izabrani, sredstvo finansijskog obezbeđenja biće vraćeno odmah nakon potpisivanja ugovora sa izabranim ponuđačem.

B) Ponuđač kome je dodeljen ugovor, u obavezi je da po potpisivanju ugovora istog dana dostavi **Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja**

Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora naručiocu dostavi bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja

izdaje se u visini plaćenog avansa sa PDV-om, i mora da traje najkraće do pravdanja avansa. Naručilac ne može isplatiti nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja.

C) Garancija za dobro izvršenje posla:

Ponuđač kome je dodeljen ugovor, u obavezi je da po potpisivanju ugovora istog dana dostavi sopstvenu menicu sa klauzulom "bez protesta" na iznos od **10%** ugovorene vrednosti bez PDV-a kao obezbeđenje dobrog izvršenja posla.

Uz menicu mora biti dostavljeno i odgovarajuće menično ovlašćenje, fotokopija kartona deponovanih potpisa i zahtev za registraciju menice. U slučaju promene lica ovlašćenih za zastupanje, menično ovlašćenje ostaje na snazi. Rok važenja sopstvene menice za dobro izvršenje posla mora biti najmanje 30 (trideset) dana duži od roka za ispunjenje ugovorne obaveze Ponuđača. Ako se u toku realizacije ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze mora se produžiti važenje sredstva finansijskog obezbeđenja najkasnije 5 (pet) dana pre isteka važećeg. U slučaju da Ponuđač izvrši sve svoje ugovorne obaveze ili ih izvrši delimično Naručilac će aktivirati sredstvo finansijskog obezbeđenja. Po izvršenju svih ugovornih obaveza Ponuđača menica će biti vraćena.

D) Ponuđač je dužan da prilikom primopredaje dobra dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja kao **garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku** i to: - **blanko, solo menicu sa meničnim pismom/ovlašćenjem** i depo kartonom, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sadržina: Blanko solo menica mora biti безусловna, plativa na prvi poziv, ne može sadržati dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac, manji iznos od onoga koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Blanko solo menica mora da sadrži potpis i pečat ponuđača. Menično pismo/ovlašćenje obavezno mora da sadrži (pored ostalih podataka) i tačan naziv korisnika meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca), predmet javne nabavke – broj JN i naziv javne nabavke, iznos na koji se izdaje – **10%** od ukupne vrednosti ugovora, izražena u dinarima bez pdv-a, sa navođenjem roka važnosti – koji je 15 dana duži od dana isteka garantnog roka. Način podnošenja: prilikom primopredaje dobra Naručilac je ovlašćen da unovči finansijsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvršava garantne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

14. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail: gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu naručioca Matije Gupca 50.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:
(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. * Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 60.000 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; [navesti naziv naručioca]; javna nabavka JN [navesti redni broj javne nabavke];

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

15. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112.stav 2. Tačka 5) Zakona.